

**ANNEX III**  
**FULJETT TA' TAGHRIF**

## Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni ghal-ludent

### COVID-19 Vaccine Moderna Dispersjoni għall-injezzjoni

Vaċċin tal-mRNA tal-COVID-19 (b'nucleoside modifikat)

▼ Dan il-prodott mediċinali huwa sugġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta' malajr ta' informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista' tgħin billi tirrapporta kwalunkwe effett sekondarju li jista' jkollok. Ara t-tmiem ta' sezzjoni 4 biex tara kif għandek tirrapporta effetti sekondarji.

#### Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel ma tirċievi dan il-vaċċin peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### F'dan il-fuljett

1. X'inhu l-COVID-19 Vaccine Moderna u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tingħata l-COVID-19 Vaccine Moderna
3. Kif jingħata l-COVID-19 Vaccine Moderna
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen il-COVID-19 Vaccine Moderna
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### 1. X'inhu l-COVID-19 Vaccine Moderna u għalxiex jintuża

##### X'inhu l-COVID-19 Vaccine Moderna

Il-COVID-19 Vaccine Moderna huwa vaċċin użat biex jippreveni l-COVID-19 ikkawżata mill-virus tas-SARS-CoV-2. Huwa jingħata lil adulti ta' età minn 18-il sena jew aktar. Is-sustanza attiva fil-COVID-19 Vaccine Moderna hija l-mRNA li tikkodifika l-proteina Spike tas-SARS-CoV-2. L-mRNA huwa inkorporat f'nanopartikoli lipidi SM-102.

Peress li l-COVID-19 Vaccine Moderna ma fihx il-virus, ma jistax jagħtik il-COVID-19.

##### Kif jahdem il-vaċċin

Il-COVID-19 Vaccine Moderna jstimula d-difiżi naturali tal-ġisem (is-sistema immuni). Il-vaċċin jahdem billi jġiegħel lill-ġisem jipproduċi protezzjoni (antikorpi) kontra l-virus li jikkawża l-COVID-19. Il-COVID-19 Vaccine Moderna juża sustanza msejha aċidu ribonuklejku messagġier (messenger ribonucleic acid - mRNA) biex twassal struzzjonijiet li ċ-ċelluli fil-ġisem jistgħu jużaw biex jagħmlu l-proteina spike li wkoll tinsab fuq il-virus. Iċ-ċelluli imbagħad jagħmlu antikorpi kontra l-proteina spike biex jgħinu fil-ġlieda kontra l-virus. Dan se jgħin biex jipproteġik kontra l-COVID-19.

#### 2. X'għandek tkun taf qabel ma tingħata l-COVID-19 Vaccine Moderna

##### Il-vaċċin m'għandux jingħata jekk

- inti **allergiku** għas-sustanza attiva jew għal xi sustanza oħra ta' dan il-vaċċin (imniżzla f'sezzjoni 6).

##### Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tingħata l-COVID-19 Vaccine Moderna jekk:

- qatt kellek reazzjoni **allergika** severa, ta' theddida għall-ħajja wara l-injezzjoni ta' kwalunkwe vaċċin ieħor jew wara li ngħatajt il-COVID-19 Vaccine Moderna fil-passat.
- għandek sistema immuni dgħajfa hafna jew kompromessa

- qatt intlifit minn sensik wara kwalunkwe injezzjoni b'labra.
- għandek disturb ta' fsada
- għandek deni għoli jew infezzjoni severa; madankollu, tista' tiegħu t-tilqima tiegħek jekk għandek deni ħafif jew infezzjoni ħafifa tal-parti ta' fuq tal-passaġġ tan-nifs bħal riħ.
- għandek xi marda serja
- jekk għandek ansjetà marbuta mal-injezzjonijiet

Jekk kwalunkwe waħda minn dawn t' hawn fuq tapplika għalik (jew jekk m'intix ċert/a), kellek lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek qabel tingħata l-COVID-19 Vaccine Moderna.

Bħal kull vaċċin, il-kors ta' tilqim ta' żewġ doži tal-COVID-19 Vaccine Moderna jista' ma jipproteġix b'mod sħiħ lil dawk kollha li jirċevuh u mhux magħruf kemm ser iddum protett.

### **Tfal u adolexxenti**

Il-COVID-19 Vaccine Moderna mhux rakkomandat fit-tfal b'età ta' inqas minn 18-il sena.

### **Mediċini oħra u l-COVID-19 Vaccine Moderna**

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiegħu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tiegħu xi mediċini oħra. Il-COVID-19 Vaccine Moderna jista' jaffettwa l-mod kif jaħdmu mediċini oħrajn, u mediċini oħrajn jistgħu jaffettwaw kif jaħdem il-COVID-19 Vaccine Moderna.

### **Tqala u treddigh**

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib, tal-ispizjar jew tal-infermier tiegħek qabel titlaqqam.

### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Issuqx jew thaddimx magni jekk thossok ma tiflaħx wara t-tilqima. Stenna sakemm kwalunkwe effett tal-vaċċin ikun għeb qabel ma ssuq jew tuża magni.

### **Il-COVID-19 Vaccine Moderna fih sodium**

Il-COVID-19 Vaccine Moderna fih anqas minn 1 mmol (23 mg) sodium f'kull doża, jiġifieri, essenzjalment 'ħieles mis-sodium'.

## **3. Kif se tingħata l-COVID-19 Vaccine Moderna**

Il-COVID-19 Vaccine Moderna se jingħatalek bħala żewġ injezzjonijiet ta' 0.5 mL. Huwa rakkomandat li t-tieni doża tal-istess vaċċin tingħata 28 jum wara l-ewwel doża sabiex jiġi komplut il-kors ta' tilqim.

It-tabib, l-ispizjar jew l-infermier tiegħek se jinjetta l-vaċċin go muskolu (injezzjoni ġol-muskoli) fin-naħa ta' fuq tad-driegħ tiegħek.

Waqt u wara kull injezzjoni tal-vaċċin, it-tabib, l-ispizjar jew l-infermier tiegħek se josservak għal madwar 15-il minuta biex jissorvelja għal sinjali ta' reazzjoni allergika.

### **Jekk tiflek appuntament għat-2<sup>ni</sup> doża tiegħek tal-COVID-19 Vaccine Moderna**

- Jekk tiflek appuntament, irranga għal żjara oħra malajr kemm jista' jkun mat-tabib, l-infermier jew l-ispizjar tiegħek.
- Jekk taqbeż injezzjoni skedata, tista' ma tkunx protett b'mod sħiħ kontra l-COVID-19.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-vaċċin, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bhal kull medicina oħra, dan il-vaċċin jista' jikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Fittex attenzjoni medika **urġenti** jekk ikollok kwalunkwe wiehed mis-sinjali u mis-sintomi li ġejjin ta' reazzjoni allergika:

- thossok se jhossok hażin jew stordut/a;
- tibdil fit-taħbit tal-qalb tiegħek;
- qtugh ta' nifs;
- tharhir;
- nefha f'xofftejk, f'wiċċek, jew fil-gerżuma;
- horriqija jew raxx;
- dardir jew rimettar;
- uġiġh fl-istonku.

Jekk ikollok xi effett sekondarju ieħor, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek. Dawn jistgħu jinkludu:

**Komuni hafna** (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

- nefha fl-abt
- uġiġh ta' ras
- dardir
- rimettar
- uġiġh fil-muskoli, uġiġh fil-ġogi, u ebusija
- uġiġh jew nefha fis-sit tal-injezzjoni
- thossok għajjen/a hafna
- sirdiet
- deni

**Komuni** (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

- raxx
- raxx, hmura jew horriqija fis-sit tal-injezzjoni

**Mhux komuni** (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- ħakk fis-sit tal-injezzjoni

**Rari** (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1000):

- naħa waħda tal-wiċċ tiddendel b'mod temporanju (Bell's palsy)
- nefha tal-wiċċ (Nefha tal-wiċċ tista' sseħh f'pazjenti li ngħataw injezzjonijiet kosmetiċi fil-wiċċ)

**Frekwenza mhux magħrufa**

- reazzjonijiet allergiċi severi (Anafilassi)
- sensitività eċċessiva

**Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji possibbli li mhumiex elenkati f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizzla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' dan il-vaċċin.

## 5. Kif taħzen il-COVID-19 Vaccine Moderna

Żomm dan il-vaċċin fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Tużax dan il-vaċċin wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq it-tikketta wara JIS. Id-data ta' meta jiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Informazzjoni dwar il-ħażna, id-data ta' meta jiskadi, u l-użu u l-immaniġġar huma deskritti fis-sezzjoni maħsuba għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-aħħar tal-fuljett.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

### X'fih il-COVID-19 Vaccine Moderna

- Dan hu kunjett b'aktar minn doża waħda li fih 10 doži ta' 0.5 mL.
- Doża waħda (0.5 mL) fiha 100 mikrogramma ta' RNA messagġier(mRNA) (inkorporat f'nanopartikoli lipidi SM-102).
- 5'-capped RNA messagġier (mRNA) b'katina waħda magħmula bl-użu ta' traskrizzjoni *in vitro* mingħajr ċelluli mill-mudelli tad-DNA li jikkorrispondu, li tikkodifika l-proteina spike (S) virali ta' SARS-CoV-2.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħrajn huma lipidi SM102, kolesterol, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG), trometamol, trometamol hydrochloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate, sucrose, ilma għall-injezzjoni.

### Kif jidher il-COVID-19 Vaccine Moderna u l-kontenut tal-pakkett

Il-COVID-19 Vaccine Moderna huwa dispersjoni bajda għal bajda tagħti fl-isfar fornuta f'kunjett tal-ħgieg b'tapp tal-gomma u sigill tal-aluminju.

Daqs tal-pakkett: 10 kunjetti b'aktar minn doża waħda

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.

Calle Monte Esquinza 30

28010 Madrid

Spanja

### Manifattur:

Rovi Pharma Industrial Services, S.A.

Paseo de Europa, 50

28703. San Sebastián de los Reyes

Madrid, Spanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

#### België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: +3280038405

#### Lietuva

Tel: +37080023365

#### България

Тел.: +3598002100471

#### Luxembourg/Luxemburg

Tél/Tel: +35280026532

#### Česká republika

Tel: +800050719

#### Magyarország

Tel.: +3680088442

#### Danmark

Tlf: +4580830153

#### Malta

Tel: +35680062397

**Deutschland**  
Tel: 08001009632

**Eesti**  
Tel+3728000032166

**Ελλάδα**  
Τηλ: +308003212876

**España**  
Tel: 900031015

**France**  
Tél: 0805543016

**Hrvatska**  
Tel: 8009614

**Ireland**  
Tel: +3531800851200

**Ísland**  
Sími: 8004382

**Italia**  
Tel: +39800141758

**Κύπρος**  
Τηλ: +35780077065

**Latvija**  
Tel: +37180005882

**Nederland**  
Tel: 8004090001

**Norge**  
Tlf: 80031401

**Österreich**  
Tel: +43800232927

**Polska**  
Tel.: +488003211487

**Portugal**  
Tel: 800210256

**România**  
Tel: +40800630047

**Slovenija**  
Tel: +38680488802

**Slovenská republika**  
Tel: +421800105207

**Suomi/Finland**  
Puh/Tel: +358800413854

**Sverige**  
Tel: +4620127022

**United Kingdom (Northern Ireland)**  
Tel: 08000857562

### **Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f' 01/2021.**

Dan il-vaċċin ingħata ‘approvazzjoni kondizzjonali’. Dan ifisser li għad trid tingħata aktar evidenza dwar dan il-vaċċin.

L-Aġenzija Ewropea għall-Medicini ser tirrevedi l-informazzjoni l-għdida dwar din il-medicina mill-anqas kull sena u ser taġġorna dan il-fuljett kif meħtieġ.

Skennja l-kodiċi b’*mobile* biex tikseb il-fuljett ta’ taġħrif f’lingwi differenti.



Jew żur il-URL <https://www.ModernaCOVID19Global.com>

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-vaċċin tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

---

## **It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:**

### Traccabbiltà

Sabiex tittiejeb it-traccabbiltà tal-prodotti mediċinali bijoloġiċi, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott amministrat għandhom jiġu rrekordjati b' mod ċar.

Il-COVID-19 Vaccine Moderna għandu jingħata minn professjonista tal-kura tas-saħħa mħarreg.

Il-vaċċin huwa lest għall-użu meta jkun inħall mis-silg.

Thawwad u tiddilwix.

Il-kunjetti tal-COVID-19 Vaccine Moderna huma ta' aktar minn doża waħda. Jistgħu jingibdu għaxar (10) dozi minn kull kunjett b'aktar minn doża waħda.

Huwa inkluż *overflow* addizzjonali f'kull kunjett sabiex jiġi żgurat li jistgħu jingħataw 10 dozi ta' 0.5 mL.

Il-COVID-19 Vaccine Moderna għandu jingħata bhala żewġ dozi ta' 0.5 mL. Huwa rakkomandat li t-tieni doża tingħata 28 jum wara l-ewwel doża

Bħal kull vaċċin li jiġi injettat, trattament mediku u supervizjoni xierqa għandhom dejjem ikunu disponibbli fil-pront f'każ ta' reazzjoni anafilattika wara l-ghoti tal-COVID-19 Vaccine Moderna. L-individwi għandhom jiġu osservati minn professjonista tal-kura tas-saħħa għal mill-inqas 15-il minuta wara t-tilqima.

M'hemmx data biex jiġi vvalutat l-ghoti fl-istess hin tal-COVID-19 Vaccine Moderna ma' vaċċini oħra. Il-COVID-19 Vaccine Moderna m'għandux jithallat ma' vaċċini oħrajn jew ma' prodotti mediċinali fl-istess siringa.

Il-COVID-19 Vaccine Moderna għandu jingħata ġol-muskoli. Is-sit preferut huwa l-muskolu tad-deltoidje tan-naħa ta' fuq tad-driegħ. Tagħtix dan il-vaċċin ġol-vini jew ġol-arterji, taħt il-ġilda jew minn ġol-ġilda.

## **Informazzjoni dwar il-ħażna u l-immaniġġjar**

### **Hażna Frizata**

**Aħżen fil-friza f'temperatura ta bejn  
-25°C u -15°C.**

Taħżinx fuq silg nlexef (dry ice) jew taħt -40°C  
Aħżen fil-kartuna oriġinali sabiex tiqta' mid-dawl.



## Ħoll kull kunjett mis-Silġ Qabel l-Użu

L-Istampi ta-kunjett huma għal finijiet illustrattivi biss

Saghtejn u nofs fil-frigġ



Ħall l-kunjett joqgħod f'temperatura tal-kamra għal 15-il minuta qabel l-għoti

JEW

Siegħa f'temperatura tal-kamra



## Struzzjonijiet Ladarba Jinhall mis-Silġ

Kunjett Mhux Imtaqqab

Ħinijiet massimi

**30**  
jum

Fil-Frigġ  
2° sa 8°C

**12-il**  
siegħa

Ħin Imkessah sal-  
temperatura tal-kamra  
8° sa 25°C

Wara li tkun ingibdet l-ewwel doża

Ħin massimu

**6**  
siegħa

Fil-frigġ jew f'temperatura  
tal-kamra

Il-kunjett għandu jinżamm  
f' temperatura bejn 2° u 25°C.  
Niżżeġ id-dati u Ħin tar-ripi fuq  
il-fikkejta ta-kunjett.

Armi l-kunjett imtaqqab wara 6 siegħa.

Igħbed kull doża ta' 0.5 mL ta-vaċċin mill-kunjett b'labra u siringa sterili ġodda għal injezzjoni biex tipprevjeni t-trażmissjoni ta' aġenti infettivi minn persuna għal oħra.  
**Id-doża fis-siringa għandha tintuża immedjatament.**

Ladarba l-kunjett ikun iftaqqab biex finġibed id-doża inzjali, il-vaċċin għandu jintuża immedjatament u jintrema wara 6 siegħa.

Kull fdal ta-vaċċin jew materjal ta' skart li jibqa' għandu jintrema skont ir-rekwiżiti lokali.

**QATT terġa' tiffriża mill-ġdid vaċċin li jkun inhall mis-silġ**

## Għoti

Dawwar il-kunjett bil-mod b' mod ċirkolari wara li jinhall mis-silġ u qabel kull ġibda. Il-vaċċin jiġi lest biex jintuża ladarba jinhall. **M'għandekx tħawdu jew tiddilwixxih.**

**Qabel kull injezzjoni, spezzjona kull doża biex:**

Tikkonferma li l-kulur tal-likwidu huwa **abjad għal abjad fl-isfar** kemm fil-kunjett kif ukoll fis-siringa

Tivverifika li l-volum fis-siringa huwa ta' **0.5 mL**

Il-COVID-19 Vaccine Moderna jista' jkun fih partikoli bojod jew trasluċidi relatati mal-prodott.

Jekk id-dożaġġ ma jkunx korrett, jew ikun hemm bidla fil-kulur u materja partikolata oħra, tagħtix il-vaċċin.

